

PARLAYAN





Since 1967

About Us

About Us

معلومات عنا

Parlayan Agricultural Machinery, founded in 1967 by Hacı Mustafa Zingil, laid the foundations for the shining era of agricultural machinery. Today, the company continues to thrive under the leadership of the second generation, represented by A. Nuri Zingil and Eray Zingil. Upholding the principles of honesty and quality, Parlayan Agricultural Machinery advances forward, unwavering in its commitment to excellence.

With extensive experience in the field of Agricultural Tools and Crop Protection Equipment, Parlayan Agricultural Machinery provides support to farmers worldwide in the advancement of agricultural mechanization and crop protection. The company offers a wide range of products including Field Sprayers, Turbo Atomizers, and Garden Atomizers.

Since 1967, Parlayan Agricultural Machinery has always been driven by the excitement of producing better and higher quality products. With an unwavering commitment to honesty, a dedicated and experienced team, we continuously strive to serve our customers. The raw materials and spare parts used in our products are sourced from some of the world's leading companies, ensuring certified and high-quality products.

شركة بارلايان للألات الزراعية، التي تأسست في عام ١٩٦٧ على يد حاجي مصطفى زنجيل، وضعت الأسس لعصر مشرق للألات الزراعية. اليوم، تستمر الشركة في الازدهار تحت قيادة الجيل الثاني، الممثل بوجود آ. نوري زنجيل وإراي زنجيل. مع الالتزام الثابت بمبادئ النزاهة والجودة، تتقدم بارلايان للألات الزراعية دون انحياز في التزامها بالتفوق.

بفضل خبرتها الواسعة في مجال الأدوات الزراعية ومعدات حماية المحاصيل، تقدم بارلايان للألات الزراعية الدعم للمزارعين في جميع أنحاء العالم في تطوير التكنولوجيا الزراعية وحماية المحاصيل. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك رشاشات الميدان ومذراعات توربو ومذراعات الحديقة.

منذ عام ١٩٦٧، كانت بارلايان للألات الزراعية دائمًا مدفوعة بحماسة إنتاج منتجات أفضل وذات




HOEING MACHINE

آلة التعشيب

MASTERMOWER AUTOMATIC HOEING MACHINE

MASTERMOWER
آلة التعشيب الأوتوماتيكية



Arrow
Size



Frame Type

نوع الإطار

Max Working Width

أقصى عرض عمل

Frame Enhacer

معزز الإطار

Tractor Power

قوة الجرار

Metal Profile

150cm-500cm

Hydraulic

65HP

DUAL ARM DIMENSIONS

عرض Width : 120cm

ارتفاع Height : 150cm

عمق Depth : 130cm

وزن Weight : 150kg



MASTERMOWER

Save time with the advanced technology
and practicality of the.

وفر الوقت مع التكنولوجيا المتقدمة والعملية لـ.



COMPATIBLE FOR TREES & VINEYARD

متوافق مع الأشجار والكروم

MASTERMOWER





45 AJR
633

MASTER MOWER-2



FERTILIZER SPREADING





سعة الخزان

Tank Capacity

800

LT

1000

LT

1200

LT

1000LT DIMENSIONS

Width : 1700cm عرض

Height : 1450cm ارتفاع

Depth : 1100cm عمق

Weight : 250kg وزن

MOUNTED TYPE VERTICAL MIXING FERTILIZER

سماد الخلط العمودي المثبت

Working Width

6-24 Meter

عرض العمل

PTO Speed (rpm)

540 rev/min

(دورات في الدقيقة) PTO سرعة عمود الـ

Working Speed

5-10 kmh

سرعة العمل

Fan Blade

2 Pcs

شفرة المروحة

Fan Blade Type

6 Pcs Stainless

نوع شفرة المروحة

Min-Max Sprinkle

5-75 kg/da

الحد الأدنى - الحد الأقصى للرش



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني

MOUNTED TYPE NEW AMAZON SIDE FOLDING FIELD SPRAYER

AMAZON شنت نوع جديد
الكامل الهيدروليكي
الخلفي فولد بخاخة

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 250cm

ارتفاع Height : 350cm

عمق Depth : 700cm

وزن Weight : 2000kg



سعة الخزان

Tank
Capacity

3000
LT

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Clamp-on Boom
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	24 (12mt) - 30 (15mt)
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Arm Type نوع الذراع	Steel Plate X Folding
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Hydr. Raise هيدر. يرفع	Available
Control Unit وحدة التحكم	Arag Bravo 180s	Working Width عرض العمل	12/15 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	60 HP

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



سعة الخزان

Tank Capacity



3000
LT

3000LT DIMENSIONS

Width	: 275cm	عرض
Height	: 325cm	ارتفاع
Depth	: 7100cm	عمق
Weight	: 2500kg	وزن

TRAILED SIDE FOLDING TYPE ITALIAN PLASTIC TANK FIELD SPRAYER

جانب المقطورة
نوع الطي
خزان بلاستيك إيطالي
رشاش ميداني

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Braglia T-Jet 4
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	24 (12mt) - 30 (15mt) - 36 (18mt) 42(21mt) - 48(24mt)
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Arm Type نوع الذراع	Steel Plate X Folding
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Hydr. Raise هيدر. يرفع	Available
Control Unit وحدة التحكم	Arag Bravo 180s	Working Width عرض العمل	12/15/18/21/24 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	60 HP



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني

TRAILED X TYPE ITALIAN PLASTIC TANK FIELD SPRAYER

AMAZON شنت نوع جديد
الكامل الهيدروليكي
الخلفي فولد بخاخة

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 250cm

ارتفاع Height : 350cm

عمق Depth : 700cm

وزن Weight : 2000kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

2000
LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet Single
Pump نوع الخزان	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count نوع فوهة	24 (12mt) - 30 (15mt)
Pump Pressure مضخة	50 BAR	Arm Type عدد الفوهة	Steel Plate X Folding
Pump Flow ضغط المضخة	160 L/min	Hydr. Raise نوع الذراع	Available
Control Unit تدفق المضخة	Arag Bravo 180s	Working Width هيدر. يرفع	12/15 Meter
Working Rev وحدة التحكم	540 rev/min	Tractor Power عرض العمل	60 HP
الفق العامل		قوة الجرار	

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



سعة الخزان

Tank Capacity

3000
LT

3000LT DIMENSIONS

Width : 2400cm عرض

Height : 350cm ارتفاع

Depth : 7000cm عمق

Weight : 2200kg وزن



BIGSTAR TRAILED VERTICAL TYPE ITALIAN PLASTIC TANK FIELD SPRAYER

جانب المقطورة
نوع الطي
خزان بلاستيك إيطالي
رشاش ميداني

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet 4
Pump نوع الخزان	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count نوع فوهة	31 (15mt) - 37 (18mt)
Pump Pressure مضخة	50 BAR	Arm Type عدد الفوهة	Profile Arm Vertical Fold
Pump Flow ضغط المضخة	160 L/min	Hydr. Raise نوع الذراع	Available
Control Unit تدفق المضخة	Arag Bravo 180s	Working Width هيدر. يرفع	15/18 Meter
Working Rev وحدة التحكم	540 rev/min	Tractor Power عرض العمل	60 HP
		Tractor Power قوة الجرار	



FIELD SPRAYER

رشاش میدانی

SMART AI TECHNOLOGY

Autonomous Spraying



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED X TYPE NEW AMAZON FIELD SPRAYER


SMART AI TECHNOLOGY

المثبت X رذاذ الحقول الجديد أمازون من نوع



Tank Capacity

سعة الخزان



1000LT DIMENSIONS

Width : 240cm عرض

Height : 325cm ارتفاع

Depth : 175cm عمق

Weight : 760kg وزن

Autonomous Spraying

الرش الذاتي

Tank Type	Plastic (Polyethylene)
Pump نوع الخزان	Annovi Reverberi AR 145 BP
Pump Pressure مضخة	20 BAR
Pump Flow ضغط المضخة	145 L/min
Control Unit تدفق المضخة	Annovi Reverberi UCM - 5
Working Rev وحدة التحكم	540 rev/min

Nozzle Type	Braglia T-Jet Single
Nozzle Count نوع فوهة	24 (12mt) - 30 (15mt)
Arm Type عدد الفوهة	Steel Plate X Folding
Hydr. Raise نوع الذراع	Available
Working Width هيدر. يرفع	12/15 Meter
Tractor Power عرض العمل	70 HP



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE UP FOLDING FIELD SPRAYER

رذاذ الحقول القابل للطي المثبت

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 250cm

ارتفاع Height : 320cm

عمق Depth : 400cm

وزن Weight : 900kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

1000

LT

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Braglia T-Jet 4
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count عدد الفوهة	25 (12mt) - 31 (15mt) - 37 (18mt)
Pump Pressure ضغط المضخة	20 BAR	Arm Type نوع الذراع	Profile Arm Up Fold
Pump Flow تدفق المضخة	145 L/min	Hydr. Raise هيدر. يرفع	Available
Control Unit وحدة التحكم	Arag Bravo 180	Working Width عرض العمل	12/15/18 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	110 HP



FIELD SPRAYER

رشاش میدانی





FIELD SPRAYER

رشاش ميداني

MOUNTED TYPE NEW AMAZON FULL HYDRAULICAL BACK FOLDING FIELD SPRAYER

AMAZON شنت نوع جديد
الكامل الهيدروليكي
الخلفي فولد بخاخة

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 355cm

ارتفاع Height : 235Cm

عمق Depth : 175cm

وزن Weight : 690kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

1000

LT

1200

LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet 4
نوع الخزان		نوع فوهة	
Pump	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count	25 (12mt) - 31 (15mt) - 37 (18mt)
مضخة		عدد الفوهة	
Pump Pressure	20 BAR	Arm Type	Special Arm Back Fold
ضغط المضخة		نوع الذراع	
Pump Flow	145 L/min	Hydr. Raise	Available
تدفق المضخة		هيدر. يرفع	
Control Unit	Annovi Reverberi UCM - 5	Working Width	12/15/18 Meter
وحدة التحكم		عرض العمل	
Working Rev	540 rev/min	Tractor Power	70 HP
القس العامل		قوة الجرار	

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED X TYPE NEW AMAZON FIELD SPRAYER

بخاخ حقل أمازون الجديد
X TYPE شنت



1000LT DIMENSIONS

Width : 240cm عرض


Height : 325cm ارتفاع

Depth : 175cm عمق

Weight : 760kg وزن

سعة الخزان

Tank Capacity



Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet 4
Pump	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count	25 (12mt) - 31 (15mt)
Pump Pressure	20 BAR	Arm Type	Profile Arm Back Fold
Pump Flow	145 L/min	Hydr. Raise	Available
Control Unit	Annovi Reverberi UCM - 5	Working Width	12/15 Meter
Working Rev	540 rev/min	Tractor Power	70 HP



MOUNTED TYPE X FOLDING FIELD SPRAYER WITH MIXER

القابل للطّي مع خلاط X رذاذ الحقول المثبت من نوع








FIELD SPRAYER

رشاش ميداني

MOUNTED TYPE NEW AMAZON SIDE FOLDING FIELD SPRAYER



AMAZON شنت نوع جديد
الكامل الهيدروليكي
الخلفي فولد بخاخة

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 250cm

ارتفاع Height : 320cm

عمق Depth : 400cm

وزن Weight : 900kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

1000

LT

1200

LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet 4
نوع الخزان		نوع فوهة	
Pump	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count	31 (15mt) - 37 (18mt) - 43 (21mt)
مضخة		عدد الفوهة	
Pump Pressure	20 BAR	Arm Type	Profile Arm Side Fold
ضغط المضخة		نوع الذراع	
Pump Flow	145 L/min	Hydr. Raise	Available
تدفق المضخة		هيدر. يرفع	
Control Unit	Arag Bravo 180	Working Width	15/18/21 Meter
وحدة التحكم		عرض العمل	
Working Rev	540 rev/min	Tractor Power	80 HP
القس العامل		قوة الجرار	

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE NEW AMAZON BACK FOLDING WITH WATER CONTROL UNIT FIELD SPRAYER

رذاذ الحقول الجديد أمازون المثبت
القابل للطي للخلف مع وحدة التحكم
في المياه

1000LT DIMENSIONS

Width : 355cm عرض

Height : 235cm ارتفاع


Depth : 175cm عمق

Weight : 710kg وزن



سعة الخزان

Tank Capacity



Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Braglia T-Jet 4
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count عدد الفوهة	25 (12mt) - 31 (15mt) - 37 (18mt)
Pump Pressure ضغط المضخة	20 BAR	Arm Type نوع الذراع	Profile Arm Back Fold
Pump Flow تدفق المضخة	145 L/min	Hydr. Raise هيدر. يرفع	Available
Control Unit وحدة التحكم	Arag Bravo 180	Working Width عرض العمل	12/15/18 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	70 HP



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE FIELD SPRAYER

النوع المركب
رشاش ميداني

1000LT DIMENSIONS

عرض	Width	: 350cm
ارتفاع	Height	: 235cm
عمق	Depth	: 160cm
وزن	Weight	: 433kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

400

LT

600

LT

800

LT

1000

LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Brass
نوع الخزان		نوع فوهة	
Pump	Annovi Reverberi AR 1064	Nozzle Count	25 (12mt) - 31 (15mt)
مضخة		عدد الفوهة	
Pump Pressure	50 BAR	Arm Type	Special Arm Back Fold
ضغط المضخة		نوع الذراع	
Pump Flow	106 L/min	Hydr. Raise	Available
تدفق المضخة		هيدر. يرفع	
Control Unit	VDR - 50	Working Width	12/15 Meter
وحدة التحكم		عرض العمل	
Working Rev	540 rev/min	Tractor Power	60 HP
القس العامل		قوة الجرار	

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE NEW AMAZON BACK FOLDING FIELD SPRAYER

النوع المركب
طي ظهر أمازون الجديد
رشاش ميداني



1000LT DIMENSIONS

Width : 355cm عرض


Height : 235cm ارتفاع

Depth : 175cm عمق

Weight : 575kg وزن

سعة الخزان

Tank Capacity



Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type	Braglia T-Jet 4
Pump نوع الخزان	Annovi Reverberi AR 145 BP	Nozzle Count نوع فوهة	25 (12mt) - 31 (15mt) - 37 (18mt)
Pump Pressure مضخة	20 BAR	Arm Type عدد الفوهة	Profile Arm Back Fold
Pump Flow ضغط المضخة	145 L/min	Hydr. Raise نوع الذراع	Available
Control Unit تدفق المضخة	Annovi Reverberi UCM - 5	Working Width هيدر. يرفع	12/15/18 Meter
Working Rev وحدة التحكم	540 rev/min	Tractor Power عرض العمل	70 HP
		Tractor Power قوة الجرار	



Your solution partner
in field spraying machine

TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



TRAILED TYPE FIBERGLASS TURBO ATOMIZER WITH SYSTEM WASHING TANK

النوع المركب
بكرة خرطوم أوتوماتيكية
رذاذ الحديقة

600LT DIMENSIONS

Width : 170cm عرض

Height : 170cm ارتفاع

Depth : 360cm عمق

Weight : 690kg وزن



Tank Capacity

2000
LT

Tank Type نوع الخزان	Polyester (Fiberglass)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	14
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	5 Level Plastic
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	32"-82 cm / 36" 92 cm / 41" 104 cm
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	12 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	50 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		



TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



STAR TRAILED TYPE TURBO ATOMIZER

ستار تريل تايب
مرذاذ توربو

سعة الخزان

Tank
Capacity



2000LT DIMENSIONS

Width : 170cm عرض

Height : 170cm ارتفاع

Depth : 360cm عمق

Weight : 690kg وزن

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Braglia Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	14
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	5 Level Plastic
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	32"-82 cm / 36" 92 cm / 41" 104 cm
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	12 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	50 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		

TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



سعة الخزان

Tank
Capacity

3000
LT

3000LT DIMENSIONS

Width	: 275cm	عرض
Height	: 325cm	ارتفاع
Depth	: 7100cm	عمق
Weight	: 2500kg	وزن

STAR TRAILED TYPE TURBINE FAN TURBO ATOMIZER

جانب المقطورة
نوع الطي
خزان بلاستيك إيطالي
رشاش ميداني

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Braglia Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	14
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	Galvanized Turbine Fan
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	43 cm (17") - 51 cm(20")
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	15 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	70 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		



TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو




سعة الخزان

Tank Capacity

TRAILED TYPE
FIBERGLASS
TURBO ATOMIZER

ستار تريل تايب
مرذاذ توربو



2000LT DIMENSIONS

Width : 170cm عرض

Height : 160cm ارتفاع

Depth : 360cm عمق

Weight : 690kg وزن

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	14
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	5 Level Plastic
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	32"-82 cm / 36" 92 cm / 41" 104 cm
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	12 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	50 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		


TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



سعة الخزان

Tank Capacity



2000LT DIMENSIONS

Width : 170cm عرض

Height : 160cm ارتفاع

Depth : 360cm عمق

Weight : 690kg وزن

TRAILED TYPE FIBERGLASS SPECIAL TURBO ATOMIZER

جانب المقطورة
نوع الطي
خزان بلاستيك إيطالي
رشاش ميداني

Tank Type نوع الخزان	Polyester (Fiberglass)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	22
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	5 Level Plastic
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	32"-82 cm
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	12 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	50 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		



TURBO ATOMIZER



TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



سعة الخزان

Tank Capacity



1000LT DIMENSIONS

Width : 160cm عرض

Height : 350cm ارتفاع

Depth : 150cm عمق

Weight : 450kg وزن

TRAILED TYPE TURBO ATOMIZER WITH ROTATING FLUE

جانب المقطورة
نوع الطي
خزان بلاستيك إيطالي
رشاش ميداني

Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Stopper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1604	Nozzle Count عدد الفوهة	8
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	Galvanized Turbine Fan
Pump Flow تدفق المضخة	160 L/min	Fan Size حجم المروحة	43 cm (17") - 51 cm(20")
Control Unit وحدة التحكم	Annovi Reverberi BMH-50	Working Width عرض العمل	12 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	50 HP
Gearbox اكترارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		



TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER WITH GEARBOX

النوع المركب
مرذاذ توربو مع علبة تروس

1000LT DIMENSIONS

عرض Width : 160cm

ارتفاع Height : 180cm

عمق Depth : 150cm

وزن Weight : 350kg

سعة الخزان

Tank
Capacity

400

LT

600

LT

800

LT

1000

LT

Tank Type

Plastic (Polyethylene)

نوع الخزان

Pump

Annovi Reverberi AR 1064

مضخة

Pump Pressure

50 BAR

ضغط المضخة

Pump Flow

106 L/min

تدفق المضخة

Control Unit

VDR - 50

وحدة التحكم

Working Rev

540 rev/min

القس العامل

Gearbox

(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox

اكتارما

Nozzle Type

Brass Stoper

نوع فوهة

Nozzle Count

14

عدد الفوهة

Fan Type

5 Level Plastic

نوع المروحة

Fan Size

32"-82 cm / 36" 92 cm / 41" 104 cm

حجم المروحة

Working Width

12 Meter

عرض العمل

Tractor Power

70 HP

قوة الجرار

TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER WITH BELT

النوع المركب
مرذاذ توربو بحزام

600LT DIMENSIONS

Width : 140cm عرض

Height : 160cm ارتفاع

Depth : 150cm عمق

Weight : 260kg وزن



سعة الخزان

Tank Capacity

400

LT

600

LT

800

LT

1000

LT

Tank Type

نوع الخزان

Pump

مضخة

Pump Pressure

ضغط المضخة

Pump Flow

تدفق المضخة

Control Unit

وحدة التحكم

Working Rev

القس العامل

Plastic (Polyethylene)

Annovi Reverberi AR 1064

50 BAR

106 L/min

VDR - 50

540 rev/min

Nozzle Type

نوع فوهة

Nozzle Count

عدد الفوهة

Fan Type

نوع المروحة

Fan Size

حجم المروحة

Working Width

عرض العمل

Tractor Power

قوة الجرار

Brass Stopper

14

5 Level Plastic

72 cm (28")

10 Meter

60 HP



TURBO ATOMIZER

مرذاذ توربو



MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER WITH GEARBOX


النوع المركب
مرذاذ توربو مع علبة تروس

1000LT DIMENSIONS

عرض	Width	: 150cm
ارتفاع	Height	: 220cm
عمق	Depth	: 160cm
وزن	Weight	: 420kg

سعة الخزان

Tank
Capacity



Tank Type نوع الخزان	Plastic (Polyethylene)	Nozzle Type نوع فوهة	Brass Stoper
Pump مضخة	Annovi Reverberi AR 1064	Nozzle Count عدد الفوهة	14
Pump Pressure ضغط المضخة	50 BAR	Fan Type نوع المروحة	Galvanized Turbine Fan
Pump Flow تدفق المضخة	106 L/min	Fan Size حجم المروحة	43 cm (17") - 51 cm(20")
Control Unit وحدة التحكم	VDR - 50	Working Width عرض العمل	30 Meter
Working Rev القس العامل	540 rev/min	Tractor Power قوة الجرار	70 HP
Gearbox اكتارما	(1-3/5)-(1-4/5) Adjustable Gearbox		

FIELD SPRAYER

مرذاذ توربو



TRAILED TYPE DOUBLE HOSE REEL GARDEN SPRAYER

النوع المركب
رذاذ الحديقة



2000LT DIMENSIONS


عرض Width : 170cm

ارتفاع Height : 170cm

عمق Depth : 360cm

وزن Weight : 600kg

Tank Capacity



Tank Type	Polyester (Fiberglass)	Spraying Unit	Double Gun
Pump	Annovi Reverberi AR 1064	Unit Count	2
Pump Pressure	50 BAR	Hose Length	25+25 Meter
Pump Flow	106 L/min	Hose Reel	Manual
Control Unit	Annovi Reverberi VDR-50	Working Width	10 Meter
Working Rev	540 rev/min	Tractor Power	50 HP



FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE GARDEN SPRAYER

النوع المركب
رذاذ الحديدية

400LT DIMENSIONS

عرض Width : 120cm

ارتفاع Height : 150cm

عمق Depth : 130cm

وزن Weight : 150kg

Tank Capacity

400

LT

600

LT

800

LT

1000

LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Spraying Unit	Single Gun
Pump	Annovi Reverberi AR 1064	Unit Count	2
Pump Pressure	50 BAR	Hose Length	20+20 Meter
Pump Flow	106 L/min	Hose Reel	Manual
Control Unit	VDR - 50	Working Width	10 Meter
Working Rev	1000 rev/min	Tractor Power	40 HP

FIELD SPRAYER

رشاش ميداني



MOUNTED TYPE AUTOMATIC HOSE REEL GARDEN SPRAYER

النوع المركب
بكرة خرطوم أوتوماتيكية
رذاذ الحديقة

600LT DIMENSIONS

Width : 140cm عرض

Height : 160cm ارتفاع

Depth : 150cm عمق

Weight : 180kg وزن



Tank Capacity

400

LT

600

LT

800

LT

1000

LT

Tank Type	Plastic (Polyethylene)	Application Unit	Single Gun
Pump	Annovi Reverberi AR 1064	Unit Count	1
Pump Pressure	50 BAR	Hose Length	40 Meter
Pump Flow	106 L/min	Hose System	Automatic
Control Unit	VDR - 50	Working Width	10 Meter
Working Rev	1000 rev/min	Min. Tractor Power	50 HP



PARLAYAN

عنوان

Address

Muradiye Sanayi Bölgesi
Muradiye Mah. 10. Sokak, No:42,
Yunusemre, Manisa, TÜRKİYE

هاتف

Phone

+90 236 246 94 64

فاكس

Fax

+90 236 246 94 25

بريد إلكتروني

Email

info@parlayan.com.tr

الويب

Web

www.parlayan.com.tr

